


Takaiskunvaimentimet




Soveltuvuus	Jou-situs	Pituus mm C-A	Yläkiinn. øD1 x L1	Alakiinn. øD2 x L2	Kiinn. tyyppi	Lyhyt-nro	TRC-nro	O.E.M	
DAF FTS FAC95, FAS75, 85, 95!		480-839	16x77	16x75	I/I	47177	668352	379131; 1283729	
Iveco Eurostar/tech/trakker, Stralis	A	408-654	20x55	20x55	O/O	53748	668088	41033039; 41214461; 41214700	
Mercedes-Benz	D700-900 D7, 8, 9/O800	435-717	14x62	16x50	O/O	47188	668536	6733261100	
	D16, 17, 18, 24, 25	475-827	14x67	14x70	I/I	43993	668592	0033262100; 0033262200; 0033264200; 0043264700; 6203260000; 6453200031; 6453260000	
Scania	1, 2, 3-srj. 82, 92, 93, 110, 111, 112, 113, 140, 142, 143	P	417-725	16x64	16x65	I/I	43997	668738	1375832; 216975; 279927; 1012047; 1340256
	124/R340-580 matala	A	523-870	20x50	20x50	O/O	46692	668456	1380424; 1478506; 1519630
	144/R 144/R340-580	A	345-555	14x67	20x50	I/O	44003	668403	1454753; 1401877; 1478511; 1861121
	2, 3, 4 srj. /R/82, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 124, 142, 143, 144	A	485-836	16x67	16/20x50	I/O	43998	668743	377056; 272400; 1303235; 1478502; 1381809
	2, 3-srj. 92, 113, 142, 143		475-827	14x67	14x70	I/I	43993	668592	1340255; 328111; 1381810
	4, R-srj./94, 114, 124, 144/R340-580	A	556-950	20x50	20x50	O/O	43994	668525	1370093; 1478509; 1519633; 1519631; 1397523; 1380425; 1380427; 1397523; 1478507
	4-srj. 94, 114, 124, 144	P	482-848	16x67	16x75	I/I	44000	668455	1388416
	K112, K112TL, K113CLA, CRA, TLA, K113TL linja-autot		362-605	14x69	14x72	I/I	44006	668769B	1403245; 403245; 410555; 416219; 424307; 426219; 468189; 470267
	K94, K124 linja-autot		364-605	16x75	16x78	I/I	44005	668492B	1481359; 483551; 485132; 488824
	2, 3-S LB81, 92, 93, L/LB110, 111, 112, 113, 140, 142, 143	T/P	364-612	14x67	14x70	I/I	43999	668589	1381808; 258420; 263496; 395064; 1012046; 1110589; 1340253; 1397525; 366426
Volvo	FL7K2/B10M/B12 linja-autot	A	412-654	16x100	16x66	O/O	44026	668697B	3031626; 3031627; 3031624; 3031625; 1609603; 3036162
	B58, B10M, C10 linja-autot	A	410-655	16x100	16x66	O/O	44011	668704B	1134749; 1136644
	F10,12,16AIR/FL7,10,12	A	498-835	16x50	20x90	O/I	44016	668701	1609005; 1598105
	F, FL, FH, FM, 7, 10, 12/N12/NL12	A	439-725	16x100	20x90	O/I	47180	668384	1612217; 1628359; 1629993
	F10, 12, 16AIR/FH12, 16/FL7, 10, 12	A	514-845	20x50	20x50	O/O	44012	668700	1598106
	F7, 12/N12	T	415-708	14x75	14x78	I/I	44013	668368	1608678; 1598814; 1610919; 5183538
	FH12, 16/6x2	A	480-798	16x100	14x78	O/I	44021	668518	1629483; 1628103; 1628136
	FL FH12, 16/6x4, 8x4	P	430-716	16x100	14x78	O/I	44018	668385	1629405
	FM FH12, FM9, 12	A	470-780	16x100	20x50	O/O	46556	668052	1629480; 3987960; 20374544; 20585555;
	FM, FH12,16, FM9,10,12	A	482-820	16x100	20x90	O/I	44020	668294	1629482
FM FH12, FM9, 12	A/P	503-845	16x100	20x50	O/O	47036	668051	20374543; 20585556; 1079151; 20766063	

Jousitukset: P = parabeli T = lehti A = ilma **Kiinnitystyyppi:** I = tappi O = silmukka

Taulukon sopivuudet ovat viitteellisiä. Tarkista tarkka sopivuus Trailcon-myyrmälässä.

Telin iskunvaimentimet




Soveltuvuus	Jousitus	Pituus mm C-A	Yläkiinn. øD1 x L1	Alakiinn. øD2 x L2	Kiinn. tyyppi	Lyhyt-nro	TRC-nro	O.E.M
Mercedes-Benz Actros		518-883	20x50	20x50	O/O	43906	668458	0053261400; 0063260500
SAF AR-31 AR-413	A	388-618	20x45	20x45	O/O	47176	668251	2376000200; 2376000302; 2376000300; 2376000301; 2376000302; 2376001700; 2376100752
Scania 2, 3, 4-srj. R 82, 92, 93, 94, 112, 113, 114, 124, 142, 143, 144 K113TL, K112TL linja-autot	A	485-836	16x67	16/20x50	I/O	43998	668743	377056; 272400; 1303235; 1478502; 1381809
Volvo F10, 12, 16AIR/FH12, 16/ FL7, 10, 12 FH, FM FH12, FM9, 12	A A/P	514-845 503-845	20x50 16x100	20x50	O/O O/O	44012 47036	668700 668051	1598106 20374543; 20585556; 1079151; 20766063

Jousitukset: P = parabeli T = lehti A = ilma **Kiinnitystyyppi:** I = tappi O = silmukka

Taulukon sopivuudet ovat viitteellisiä. Tarkista tarkka sopivuus Trailcon-myyrmälässä.

Ohjaamon iskunvaimentimet




Soveltuvuus	Jou- situs	Pituus mm C-A	Yläkiinn. øD1 x L1	Alakiinn. øD2 x L2	Kiinn. tyyppi	Lyhyt- nro	TRC- nro	O.E.M	
Iveco Stralis sis. palkeen / taka	A	290-333	20x46	20x46	O/O	47208	673004	500340706; 500357352	
Mercedes-Benz	18-33T Actros 1831-3353 kierrejousella / taka	270-321	14x40	14x40	O/O	47203	672934	9428903119; 9423903619; 9438900919; 9438901119	
	Actros 1831-3353 kierrejou- sella / etu	260-336	14x40	25x40	O/O	47202	672933	9428902819	
	Actros 1831-3353 taka	302-370	12x40	12x32	O/O	47198	672920	9428904179	
Scania	1, 2 srj. 141, 142 taka	161-226	12x40	12x60	I/I	47190	672908	367242; 367558	
	3 srj. 93, 113, 143 sis. pal- keen etu/taka	240-332	12x40	14x50	I/O	45803	672978	1348118; 1348118, 1348117	
	4 srj. 94, 114, 124, 144 taka	204-303	12x93	16x24	I/I	47234	672959	1424229; 1349844; 1382827; 1402271	
	4 srj. 94, 114, 124, 144, 164 sis. palkeen / taka	A	216-312	12x87	12x87	I/I	45802	672994	1349840+ 1349844
	4 srj./R 94, 114, 124, 144, 164, R sis. palkeen / etu	A	216-312	12x87	12x25	I/I	45801	672993	1349840+ 1363120
	4 srj./R 94, 114, 124, 144, 164, R sis. palkeen / taka	A	240-340	12x92	14x50	I/O	47259	672995	1424231+ 1505563
	R113H taka		230-327	12x38	14x50	I/O	47209	672905	393208; 393290
Volvo	F F10 vaaka-asennus etu/ taka	181-246	14x32	14x32	O/O	47195	672918	118885/SISU; 1585586; 1599450; 1622085; 1622086	
	FH etu	300-428	14x45	20x45	O/O	44025	672944	1629722	
	FH sis. palkeen / etu	A	302-430	14x45	20x45	O/O	44023	672990	1629719; 1629724; 3172984
	FH sis. palkeen / etu	A	242-350	12x44	20x46	I/O	45804	673018	20453256; 6730182111932; 20889132; 20453256
	FH taka		363-415	14x45	14x45	O/O	47207	672962	1076860; 3172986
	FH taka		350-402	14x45	14x45	O/O	44024	672943	1629721
	FH vaaka-asennus / taka		233-264	20x45	20x45	O/O	44017	672917	1622227; 3198849; 3986315
	FH, FM taka		360-410	14x45	14x45	O/O	47950	673048	20721166; 3198856
	FH, FM sis. palkeen / taka	A	355-410	14x45	14x45	O/O	44010	672992	1076855; 3172985; 3198850; 20427987
	FL-7, 10, 12 FL7, 10, 12 sis. palkeen / etu	A	200x262	14x32	14x32	O/O	47204	672937	1089008
	FH, FM etu		230-345	12x45	20x46	I/O	47951	673049	3198836

Jousitukset: P = parabeli T = lehti A = ilma **Kiinnitystyyppi:** I = tappi O = silmukka

Taulukon sopivuudet ovat viitteellisiä. Tarkista tarkka sopivuus Trailcon-myyntälässä.

Perävaunun iskunvaimentimet



Soveltuvuus	Jou-situs	Pituus mm C-A	Yläkiinn. øD1 x L1	Alakiinn. øD2 x L2	Kiinn. tyyppi	Lyhyt-nro	TRC-nro	O.E.M	
ROR	301-429 (24x58) Flexair 9000-11000	A	300-432	24x58	24x58	O/O	47175	668237	21222271; 21224331B; 21224531; 21224745;
	Flexair FL131	A	300-427	20x62	20x62	O/O	43908	668224	21215742; 21215607; 21215807; 21221306
SAF	AR-413/LF Axle	A	317-475	20/24x62	20/24x62	O/O	43910	668254	2376000500; 2376000600; 2376000700; 2376000800; 2376001000
	Intradisc plus	A	352-540	24x63	24x55	O/O	48010	668267	2376003100
	EM-311/411, EO314, 414	A	327-492	24x55	24x55	O/O	43914	668272	2376002600; 2376002200; 2376002800
	U, Intradisc uusi 91type, Intradisc plusII, vaaka-asennus	A	342-532	20x78	20x68	O/O	43987	668204	2376007201
	U, Intradisc OM6, 5-13T	A	296-432	20/24x55	20/24x55	O/O	43915	668269	2376002700
	U, Intradisc plus II	A	278-413	20x78	20x68	O/O	43985	668391	2376007000; 2376007001
	U, Intradisc plus II vaaka-as.	A	318-489	20x78	20x68	O/O	43986	668392	2376007100; 2376007101
	Tra SAF, TRAILOR AR413/ EU416, 316, 416/LF Axle, 413 Special	A	317-475	20x62	20x62	O/O	43912	668235	2376001001
WEW	Weweler	A	300-427	20x62	20x62	O/O	43908	668224	21215607; 21221306; 902022, 902022SP2; 902036; 912022; 912643
		A	300-432	24x58	24x58	O/O	47175	668237	21222271
		A	317-475	20/24x62	20/24x62	O/O	43910	668254	21216058; 902194

Jousitukset: P = parabeli T = lehti A = ilma **Kiinnitystyyppi:** I = tappi O = silmukka

Taulukon sopivuudet ovat viitteellisiä. Tarkista tarkka sopivuus Trailcon-myyvälässä.