

TRAILERLINE SISÄPUHDISTUSAINE, AEROSOLI

Päiväys: 26.9.2003

Edellinen päiväys: -

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT**1.1 Kemikaalin tunnistustiedot****1.1.1 Kauppanimi**

TRAILERLINE SISÄPUHDISTUSAINE, AEROSOLI

1.1.2 Tunnuskoodi

039119

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus**1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**

Täysin luontoystävällinen puhdistusaine joka tehokkaasti puhdistaa tekstiilit, kangaspinnat, matot, koneet, työkalut, muovipinnat, ajoneuvojen sisätilat jne. Ei vahingoita maalattuja tai muovipintoja.

1.2.2 Toimialakoodi

D Teollisuus

1.2.3 Käyttötarkoituskoodi

9 Puhdistus- ja pesuaineet

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot**1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja**

Trailcon Oy

1.3.2 Yhteystiedot**Katuosoite**

Ruukinmestarintie 9

Postinumero ja -toimipaikka

02330 ESPOO

Suomi

Postiosoite

Ruukinmestarintie 9

Postinumero ja -toimipaikka

02330 ESPOO

Suomi

Puhelin

09 2510 3555

Telefax

09 2510 3510

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat****2.1.1****CAS-numero
tai muu koodi**

74-98-6

106-97-8

2.1.2**Aineosan nimi**

Propaani

Butaani

Muut tuotteessa olevat aineosat eivät ole haitallisia EU seosdirektiivin mukaan.

2.1.3**Pitoisuus**

10 %

10 %

2.1.4**Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta**

F+; R12

F+; R12

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Erittäin helposti syttyvää.

4. ENSIAPUOHJEET**4.2 Hengitys**

Viedään huumaantunut raittiiseen ilmaan.

4.3 Iho

Pestään vedellä ja saippualla.

4.4 Roiskeet silmiin

Huuhdellaan runsaalla vedellä. Tarvittaessa hakeuduttava lääkärin hoitoon.

TRAILERLINE SISÄPUHDISTUSAINE, AEROSOLI

Päiväys: 26.9.2003

Edellinen päiväys: -

- 4.5 Nieleminen**
Nauttiminen on epätodennäköistä.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

- 5.1 Sopivat sammutusaineet**
Vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta
- 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa**
Pakkauksen kuumentuessa räjähdysvaara.
- 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten**
Täydellinen suojavaustus.
- 5.5 Muita ohjeita**
Siirrä säiliöt turvaan jos voit sen tehdä. Jäähdytä palon lämmittämiä säiliöitä tehokkaasti ja kauan. Pysy sivulla.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

- 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**
Pidä sivulliset loitolla.
- 6.3 Puhdistusohjeet**
Maahan joutunut aine pyyhitään pois, voidaan myös huuhtoa viemäriin.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 Käsitteleminen**
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Eristettävä lämmöstä ja sytytyslähteistä. Älä suihkuta avotuleen tai kohti hehkuvia kappaleita. Älä puhkaise tai polta aerosolipakkausta tyhjänäkään.
- 7.2 Varastointi**
Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C lämpötilassa. Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

- 8.1 Altistuksen raja-arvot**
- 8.1.1 HTP-arvot**
- | | | | |
|----------|----------|------------------------------|---------------------------------|
| 74-98-6 | Propaani | 800 ppm (8 h) | 1100 ppm (15 min) |
| | | 1500 mg/m ³ (8 h) | 2000 mg/m ³ (15 min) |
| 106-97-8 | Butaani | 800 ppm (8 h) | 1000 ppm (15 min) |
| | | 1900 mg/m ³ (8 h) | 2350 mg/m ³ (15 min) |
- 8.2 Altistumisen ehkäiseminen**
- 8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta**
Käden pestävä hyvin työn loputtua
- 8.2.1.1 Hengityksensuojaus**
Huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta.
- 8.2.1.2 Käsiensuojaus**
Tarvittaessa suojakäsineet.
- 8.2.1.3 Silmiensuojaus**
Roiskevaarallisissa töissä käytettävä suojalaseja.
- 8.2.1.4 Ihonsuojaus**
Normaali käytössä ei erityistä suojavarustetta.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

TRAILERLINE SISÄPUHDISTUSAINE, AEROSOLI

Päiväys: 26.9.2003

Edellinen päiväys: -

- 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**
Vaalea vaahto, pakattu aerosoli pulloon.
- 9.2 Terveiden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot**
- 9.2.3 Leimahduspiste** 21°C aerosoli
- 9.2.9 Liukoisuus**
- 9.2.9.1 Vesiliukoisuus** 100 %

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

- 10.1 Vältettävät olosuhteet**
Vältettävä lämpöä, kipinöitä, avotulta, muita sytytysläheteitä.

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

- 11.1 Välitön myrkyllisyys**
-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

- 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus**
- 12.3.1 Biologinen hajoavuus**
Biologisesti täysin hajoava.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Tyhjä pakkaus käsitellään paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.

14. KULJETUSTIEDOT

- 14.1 YK-numero** 1950
- 14.3 Maakuljetukset**
- 14.3.1 Kuljetusluokka** 2, 5F
- 14.3.2 Vaaran tunnusnumero** 2.1
- 14.3.3 Rahtikirjan mukainen nimitys** AEROSOLS, LIMITED QUANTITIES
- 14.4 Merikuljetukset**
- 14.4.1 IMDG-luokka** 2
- 14.4.2 Oikea tekninen nimi** AEROSOLS, LIMITED QUANTITIES

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

- 15.1 Varoitusetiketin tietoja**
- 15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi**
F+ Erittäin helposti syttyvä
- 15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet**
Propaani- Butaani
- 15.1.3 R-lausekkeet**
R12 Erittäin helposti syttyvää.
- 15.1.4 S-lausekkeet**
S16 Eristettävä sytytysläheteistä - Tupakointi kielletty.
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TRAILERLINE SISÄPUHDISTUSAINE, AEROSOLI

Päiväys: 26.9.2003

Edellinen päiväys: -

15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset

Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.

16. MUUT TIEDOT**16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista**

R12 Erittäin helposti syttyvä.